
# ノートPC/タブレット対応 覗き見防止フィルター





- ベゼル&テープ式
- ●マグネット式
- タブレット専用
- 13.3 インチ
- 14 インチ
- 15.6 インチ
- その他サイズ対応
- ※ PCの画面サイズが仕様上同じでも、機種によって フィルターの大きさが合わない場合がございます。 その場合は、特注サイズ対応いたします。

▼オープン価格

- ・左右からの覗き見を防止する液晶保護フィルターです。
- ・電車で移動中や客先の商談中でも、安心してパソコン操作ができます。
- ・覗き見防止可能で、機密データや重要情報の保護に最適です。
- ・フィルターに内蔵されている画面の発光方向を正面のみにコントロールし、視野角度を60度(左右30度)に制限し、 60度以上の角度からは、画面が真っ黒にみえます。

### 【製品仕様】

## OAC-PF002シリーズ ベゼル&テープ取付式









#### 製品構成

- ■プライバシーフィルター
  - 1枚
- ■画面取付用テープ
- 1式.
- (液晶画面に直接貼ってフィルターを取り付けるためのテープです。) ■フレーム貼付用ベゼル
  - 1式

フレームに貼ってフィルターをスライドさせて取り付けるためのベゼルです。


## OAC-PF003シリーズ マグネット取付式



















#### 製品構成

- ■プライバシーフィルター
- 1枚
- ■マグネットシート
- 2枚
- ■下部取付用ベゼル

製品構成

■プライバシーフィルター

- 2個
- (フレーム下部に貼ってフィルターを固定するためのベゼルです。)
- ※ 上下方向の覗き見防止にも対応できます。(オプション)
- ※標準以外の各種サイズ、特注サイズにも対応いたします。

仕様

65 %

99.9 %

41 %

5 %

0.45 mm

マット処理加工

硬度 2H (フィルターのキズ防止)

視野角度 60° (左右 30°)※

# 〇タブレット専用シリーズ 各社タブレットに合わせたマグネット取付式





(各社タブレットの画面専用に設計されたマグネットで固定されます。)











共通仕様

項目

厚さ

表面硬度

表面処理

透過率

視野角

紫外線カット率

ブルーライトカット率

反射率

抗菌仕様※



キズ防止



タッチ操作対応



指紋防止



マグネットによる 簡単装着

※ 抗菌仕様はSGSレポートによります。



お問い合わせ、ご用命は下記へお願いいたします。

株式会社アクティブ 〒113-0033 東京都文京区本郷 5-26-4 東京クリスタルビル5F Tel:03-3868-0833 Fax:050-3488-8448 e-mail:info@active-corp.net

