



特定のエリア内で使用するタブレットを
すべて一括で「収納」「管理」「充電」もできる
「タブレット保管庫☆おまかせ充電」




タブレットを利用時間以外に一括して収納・充電ができる大型の収納庫です。

一括充電による電源容量の超過を避け、機器類の使用電力を一定の範囲にとどめる工夫を施しています。任意の時間帯に巡回しながら充電を行うため、今までご使用の電気容量のまままでご使用いただけます。

セキュリティを重視した鍵付きの安心設計で、移動にも便利な取っ手・大型キャスター付きです。

■タブレット保管庫☆おまかせ充電 ★ここがポイント! ★オリジナル製品!



- 電源容量の超過を避けるために、充電を順番に行うことができます。タイマー付きの充電装置が装備されています。タブレット・ノートPCを使用していない時に、充電時間を個別やグループ別に設定することが可能です（左図→設定例）。
- 保管庫背部にある4個口（または8個口）のコンセントにつながれたタブレットを分配器ごとに巡回して充電を行います。
- 充電時間帯は任意に設定ができ、金曜・土曜など翌日に端末を使用しない日は充電をしない設定も可能。
- 充電時間を任意に設定できることで、タブレットのバッテリーへの負担を軽減します（電子端末を電源に接続したままだとバッテリーの寿命が短くなります）。
- 使用電力を一定範囲にとどめるので、節電になります。

■こんな時に便利です!!【タブレット保管庫☆おまかせ充電 仕様】

Q:タブレットを授業で採用することになり、まとめて収納&管理を行うための大型収納庫を導入してみたい。



こんなお悩みありませんか?!

充電できる大型収納庫を導入したいけれど・・・

- 一度にタブレット・ノートPC全部を充電するには、電気容量にとっても不安があります・・・
- 教室内の電気容量をもっと増やしたいけれど古い校舎のため、工事するのが大変そう・・・費用もどれくらい掛かるのだろう?!



これなら安心。解決できます!!

タイマー付き充電仕様の保管庫を導入すれば任意の時間帯に巡回しながら充電が可能です。

- 電源容量の超過を避けるため、充電をグループごとに行うことができるタイマーが付いています。
- 周期的に充電が行われることで現状の教室内の電気容量を気にする必要はありません。

■ 様々な納入事例をご覧ください



▲タブレットを縦置きに45台収納した省スペース設計の保管庫。



現場の要望に応え保管庫と組み合わせたTVスタンドを提案、製作した例（平置きタイプ）。



▲タブレットを平置きにすっきり30台収納した保管庫です。

タブレットを平置きに▶20台+30台を収納するために保管庫を連結しています。



■ 保管庫としての充実した機能を装備しています。

*タブレット等は付属しておりません。

■ ラッチ及び鍵付きでセキュリティ性をアップ



前面開閉扉は鍵付きのため、いたずらや盗難を防止します。3方向ロック式（横・上・下の3方向にロックが掛かる）鍵を採用しています。

▼ 便利な取っ手付き



▲一度設置した場所から、他へのレイアウト変更や、メンテナンスを行う時のちょっとした移動にも便利な取っ手が装備されています。



▼ 背面コンセント部



▲各棚板上部はワイヤクリップ付きで配線コードをスッキリと設置できます。

■ デザイン性&通気性を考慮したパンチング孔を配置



前扉と本体背面には、通気性だけではなくデザイン性も考慮したパンチング孔を配置しています。

■ 縦置き 収納部



タブレットを専用に収納することができます。上記写真は、縦置きタイプの収納例です。（※詳細については、ラインアップページをご覧ください。）

■ 平置き 収納部



タブレットを専用に収納することができます。上記写真は、平置きタイプの収納例です。（※詳細については、ラインアップページをご覧ください。）

■ 大型キャスターを使用



設置時の移動に便利なφ75mmの大型キャスターを採用しています。前輪には固定できるストッパーが付いています。

■ 鍵付き脱着式背面パネル



背面にはメンテナンスに便利な、取り外しが容易な鍵付きの脱着式背面パネルを採用しています（前扉と同一キー）。

*教室内が明るく元気になるカラーリングもご用意可能です（▼ピンク・グリーン・ブルーのイメージ写真）。



お客様の要望に合わせた保管庫のカスタマイズも可能です。

※サイズ・カラーリング・その他の電子端末等に関してもご相談を承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。

タブレット収納保管庫 TPR-AC24/30/45NT 製品仕様



仕様等 / 型式		TPR-AC24NT	TPR-AC30NT	TPR-AC45NT
本体	タブレット収納数	縦置収納24台	縦置収納30台	縦置収納45台
	外形寸法(約) (突起物除く)	W600×D550×H1,200mm	W640×D550×H1,200mm	W900×D550×H1,200mm
	鍵	マスターキー対応 (カギは異番・同番の選択可能)		
	背面パネル	脱着式/前面扉と共通カギ		
	棚板/タブレット収納	3段 (タブレット1台当たりの収納スペース W47mm×D340mm×H310mm)		
		タブレット8台/1段	タブレット10台/1段	タブレット15台/1段
	仕切板(樹脂) / 収納物保護用クッション材	あり (工具不要の仕切板を外した空きスペースに周辺機器等の収納が可能)		
	通気孔	あり		
	移動用ハンドル(取っ手)	あり		
	キャスター	75mm径×4個 (内2輪はストッパー付き)		
	アジャスター	4個 (床状態に合わせて安定設置のため)		
	本体重量	55.5kg	59.5kg	74kg
	耐荷重	総耐荷重 140kg (天板20kg/上段棚板40kg/中段棚板40kg/下段棚板40kg)		
本体材質	スチール メラミン焼付塗装もしくは粉体塗装			
その他	OAタップ	オプション (配線用スペースあり)		
	付属品	取扱説明書 / 鍵2本		
	床もしくは壁固定金具	共通金具として4個付属		



背面パネル オープン
(ACアダプタ・余長ケーブル収納)



タブレット1台当たりの収納スペース
W47mm×D340mm×H310mm

TPRシリーズ —— タイマー式充電保管庫～標準モデル製品ラインアップ



型式 TPR-AC45LSS

タブレット・ノートPCを縦置き45収納可能です。
本体下段部に機器収納ボックスを装備

外形サイズ：W900×D550×H1570mm


固定棚板(3枚)、仕切り板(42枚)、前面鍵付き開閉扉

(鍵は予備を含む2個)、背面脱着式パネル(鍵付き)

背面コードイン(1個)/Φ75キャスター(4個)/アジャスター4個/取っ手

ワイヤークリップ付き

《主な使用素材》本体：スチール、本体表面処理：メラミン焼付塗装もしくは粉体塗装



TPRシリーズ —— タブレット保管庫☆おまかせ充電～標準モデル製品ラインアップ

Active
www.active-corp.net


タブレット・ノートPCを **20台平置き**で
まとめて収納することができます。

▶ TPR-AC20NS オープン価格

外形サイズ：W699×D500×H1210mm

付 属 品：可動式棚板（9枚）、前面鍵付き開閉扉（鍵は予備を含む4個）、
背面脱着式パネル（鍵付き）、背面コードイン（1個）、
Φ75キャスター（4個）、取っ手（1個）、ワイヤークリップ付き、

【主な使用素材】本体：スチール、本体表面処理：メラミン焼付塗装もしくは粉体塗装




タブレット・ノートPCを **30台平置き**で
まとめて収納することができます。

▶ TPR-AC30NS オープン価格

外形サイズ：W999×D500×H1210mm

付 属 品：可動式棚板（9枚）、前面鍵付き開閉扉（鍵は予備を含む4個）、
背面脱着式パネル（鍵付き）、背面コードイン（1個）、
Φ75キャスター（4個）、取っ手（1個）、ワイヤークリップ付き、

【主な使用素材】本体：スチール、本体表面処理：メラミン焼付塗装もしくは粉体塗装



タブレット・ノートPCを**縦置き**の
省スペースに **30台**収納可能です。

▶ TPR-AC30LS オープン価格


外形サイズ：W700×D550×H1200mm

付 属 品：緩衝材付固定棚板（3枚）、仕切り板（27枚）、内筒交換鍵付き開閉扉、
背面脱着式パネル（内筒交換鍵付き）、背面コードイン（1個）、
Φ75キャスター（4個）、アジャスター（4個）、取っ手（1個）、
ワイヤークリップ付き

【主な使用素材】本体：スチール、本体表面処理：メラミン焼付塗装もしくは粉体塗装



*内筒交換鍵：鍵を差し込む部分（内筒）のみの交換が出来るので、安全性に優れています。



タブレット・ノートPCを**縦置き**の
省スペースに **45台**収納可能です。

▶ TPR-AC45LS オープン価格


外形サイズ：W899×D550×H1200mm

付 属 品：緩衝材付固定棚板（3枚）、仕切り板（42枚）、内筒交換鍵付き開閉扉、
背面脱着式パネル（内筒交換鍵付き）、背面コードイン（1個）、
Φ75キャスター（4個）、アジャスター（2個）、取っ手（1個）、
ワイヤークリップ付き

【主な使用素材】本体：スチール、本体表面処理：メラミン焼付塗装もしくは粉体塗装



*内筒交換鍵：鍵を差し込む部分（内筒）のみの交換が出来るので、安全性に優れています。



▼ 弊社ホームページも是非ご覧ください。



URL <http://active-corp.net/>

お問い合わせ・ご用命は下記へお願いいたします

株式会社アクティブ

〒113-0033 東京都文京区本郷 5-26-4
東京クリスタルビル5F

Tel:03-3868-0833 Fax:050-3488-8448
e-mail:info@active-corp.net

タブレット収納保管庫 TPR-AC24ST/30ST/45ST 製品仕様



写真はTPR-AC45ST

仕様等 / 型式		TPR-AC24ST	TPR-AC30ST	TPR-AC45ST
タブレット収納部	タブレット収納数	縦置収納24台	縦置収納30台	縦置収納45台
	外形寸法(約) (突起物除く)	W600×D550×H1,200mm	W640×D550×H1,200mm	W900×D550×H1,200mm
	鍵	マスターキー対応		
	背面パネル	脱着式 / カギ2本付き(前面扉と共通カギ)		
	棚板/タブレット収納	3段 ※最下段はタイマー収納部カバー共通		
	仕切板 / タブレット・PC保護用クッション材	タブレット8台/1段	タブレット10台/1段	タブレット15台/1段
	配線孔	あり		
	移動用ハンドル(取っ手)	あり		
	キャスター	75mm径×4個 (内2輪はストッパー付き)		
	アジャスター	4個 (床状態に合わせて安定設置のため)		
充電機能	充電用タイマー収納部	本体底板部分		
	本体材質	スチール メラミン焼付塗装もしくは粉体塗装		
	充電方式	グループ毎のタイマー充電(輪番充電)		
	周期	24時間		
	系統(グループ)数	2グループ(左右振分け) (オプションタイマーにて最大4グループまで設定可)		
	時刻表示	時・分デジタル液晶表示		
固定金具	充電(ON/OFF)パターン	曜日 時間 オリジナルパターン		
	クォーツ停電保証	あり(停電復旧後に自動的にタイマー充電が稼動)		
固定金具	床もしくは壁固定金具	共通金具として4個付属		




背面パネル オープン
(ACアダプタ・余長ケーブル収納)



タブレット1台当たりの収納スペース
(約)W46mm×(約)D350mm×(約)H310mm

お客様のご使用端末機及び設置場所等にに合わせて、本体の外形寸法等のカスタマイズ変更も可能です。
品質改良・安全性向上の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

タブレット収納保管庫 ランドセルロッカー上設置 TPR-AC12SR/16SR 製品仕様



タブレット16台収納
TPR-AC16SR

仕様等 / 型式		TPR-AC12SR	TPR-AC16SR
タブレット収納部	タブレット収納数	縦置収納12台	縦置収納16台
	外形寸法(約) (突起物除く)	W650×D410×H560mm	W810×D410×H560mm
	前面扉 / 鍵	収納型前面扉 / マスターキー対応	
	背面パネル	盗難防止用ビス留め	
	棚板/タブレット収納	1段	
		タブレット12台	タブレット16台
	仕切板 / タブレット保護用クッション材	あり	
	配線孔	3ヶ所	
	移動用ハンドル(取っ手)	なし	
	キャスター	なし	
アジャスター	なし		
充電用タイマー収納部	本体天板下部分		
本体材質	スチール メラミン焼付塗装もしくは粉体塗装		
充電機能	充電方式	1グループのタイマー充電(本体複数台にて輪番充電)	
	周期	24時間	
	系統(グループ)数	1グループ (オプションタイマーにて最大2グループまで設定可)	
	時刻表示	時・分デジタル液晶表示	
	充電(ON/OFF)パターン	曜日 時間 オリジナルパターン	
クォーツ停電保証	あり(停電復旧後に自動的にタイマー充電が稼動)		
固定金具	床もしくは壁固定金具	共通金具として4個付属	



タブレット12台収納



背面パネル 登板防止用ビス留め



専用ベース
TPR-AC12SR200B / TPR-AC16SR200B

お客様のご使用端末機及び設置場所等にに合わせて、本体の外形寸法等のカスタマイズ変更も可能です。
品質改良・安全性向上の為、予告なく仕様を変更する場合があります。